



SARTORI  
AMBIENTE

Design  
your green  
transition

**Catalogo prodotti e soluzioni**  
*Catálogo de productos y soluciones*



**Sartori Ambiente Srl**

Via Sant'Andrea 51, 38062 Arco TN

+39 0464 531643

info@sartori-ambiente.com

[sartori-ambiente.com](http://sartori-ambiente.com)







Design  
your  
green  
transition




# UNA SOLUZIONE COMPLETA, MODULARE E AUTOMATIZZATA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA



# UNA SOLUCIÓN COMPLETA, MODULAR Y AUTOMATIZADA PARA LA RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS







# Horto







# Horto

**IT** La compostiera da giardino per uso domestico permette di gestire attivamente sfalci di giardino, scarti vegetali, avanzi di cibo prodotti quotidianamente.


### Caratteristiche di rilievo

**Materiale:** polipropilene riciclato certificato "Plastica Seconda Vita" da Raccolta Differenziata fino al 95%

**Additivo:** protezione agli agenti chimici, biologici e atmosferici

**CAM:** in linea con le nuove disposizioni - fondo Aerato e contenuto di materiale riciclato pari al 95%

**Compostiera digitale:** gestione da remoto dell'Albo Compostatori



**ES** El compostador de jardín para uso doméstico permite gestionar fácilmente los restos de poda, los restos vegetales y los restos de comida que se generan a diario.

### Características principales

**Material:** polipropileno reciclado con la certificación "Plastica Seconda Vita" (plástico de segunda vida) procedente de la recogida selectiva hasta un 95%

**Aditivo:** protección contra agentes químicos, biológicos y atmosféricos

**Compostador digital:** gestión a distancia del Registro de compostadores



	Horto200	Horto300	Horto 400	Horto700	Horto1000	Duo600	Duo800	Didattica
Capacità (l) Capacidad (l)	200	310	410	700	980	600	790	200
Peso (kg) Peso (kg)	11	14	18	23	29	25	32	17/19
Base PxL (mm) Base PxL (mm)	740x740	770x770	780x780	1150x1110	1150x1110	770x1340	780x1350	740x740+orto
Altezza (mm) Altura (mm)	610	85	109	860	1100	850	1090	610
Apertura (cm²) Apertura (cm²)	2500	2500	2500	3500	3500	2500 (x2)	2500 (x2)	2500
Sportello Trampilla	1 lato 1 lado	1 lato 1 lado	4 lati 4 lados	1 lato 1 lado	6 lati 6 lados	2 lati 2 lados	6 lati 6 lados	1 lato 1 lado
TAG UHF TAG UHF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓





## Stelo - Urba





# Stelo - Urba

IT

I contenitori per la raccolta dei rifiuti organici Stelo e Urba sono progettati per un conferimento semplice e pratico.

Permettono di ovviare a quelli che sono i principali problemi causati da questa particolare frazione dei rifiuti domestici:

- Mancanza di spazio in casa
- Cattivi odori generati dalla fermentazione anaerobica
- Fastidiosi percolati

### Caratteristiche di rilievo

**Materiale:** polipropilene riciclato certificato "Plastica Seconda Vita" da Raccolta Differenziata fino al 95%

**Additivo:** protezione agli agenti chimici, biologici e atmosferici

**Protect:** additivo anti microbico che impedisce la crescita di microrganismi sulla superficie

**CAM:** in linea con le nuove disposizioni (per i 10 litri)

**Personalizzazioni:** colorazioni, stampe IML



ES

Los contenedores para la recogida de residuos orgánicos Stelo y Urba están diseñados para una entrega fácil y cómoda.

Permiten solucionar los principales problemas causados por esta fracción de los residuos domésticos:

- Falta de espacio en el hogar
- Malos olores generados por la fermentación anaerobia
- Lixiviados molestos

### Características principales

**Material:** polipropileno reciclado con la certificación "Plastica Seconda Vita" (plástico de segunda vida) procedente de la recogida selectiva hasta un 95%

**Additivo:** protección contra agentes químicos, biológicos y atmosféricos

**Protect:** aditivo antimicrobiano que impide el crecimiento de microorganismos en la superficie

**Personalización:** colores, impresiones IML



	Stelo7	Stelo10	Urba7	Urba10
Capacità (l) Capacidad (l)	7	10	7	10
Larghezza (mm) Anchura (mm)	270	238	280	238
Profondità (mm) Profundidad (mm)	200	275	205	275
Altezza (mm) Altura (mm)	205	320	215	300
Aerato Aireado	✓	✓		
Reggi coperchio Soporte tapa	✓	✓	✓	✓
Antirandagismo Bloqueo tapa		✓	✓	✓





## SteloEVO - UrbaEVO





# Stelo - Urba /EVO

IT

I contenitori per la raccolta dei rifiuti organici Stelo e Urba sono progettati per un conferimento semplice e pratico.

Permettono di ovviare a quelli che sono i principali problemi causati da questa particolare frazione dei rifiuti domestici:

- Mancanza di spazio in casa
- Cattivi odori generati dalla fermentazione anaerobica
- Fastidiosi percolati

### Caratteristiche di rilievo

- Materiale:** polipropilene riciclato certificato "Plastica Seconda Vita" da Raccolta Differenziata fino al 95%
- Additivo:** protezione agli agenti chimici, biologici e atmosferici
- Protect:** additivo anti microbico che impedisce la crescita di microrganismi sulla superficie
- CAM:** in linea con le nuove disposizioni
- Personalizzazioni:** colorazioni, stampe IML



ES

Los contenedores para la recogida de residuos orgánicos Stelo y Urba están diseñados para una entrega fácil y cómoda.

Permiten solucionar los principales problemas causados por esta fracción de los residuos domésticos:

- Falta de espacio en el hogar
- Malos olores generados por la fermentación anaerobia
- Lixiviados molestos

### Características principales

- Material:** polipropileno reciclado con la certificación "Plastica Seconda Vita" (plástico de segunda vida) procedente de la recogida selectiva hasta un 95%
- Additivo:** protección contra agentes químicos, biológicos y atmosféricos
- Protect:** aditivo antimicrobiano que impide el crecimiento de microorganismos en la superficie
- Personalización:** colores, impresiones IML



	Stelo7 EVO	Stelo10 EVO	Urba5 EVO	Urba7 EVO	Urba10 EVO
Capacità (l) Capacidad (l)	7	10	5	7	10
Larghezza (mm) Anchura (mm)	200	270	245	242	238
Profondità (mm) Profundidad (mm)	235	200	199	195	275
Altezza (mm) Altura (mm)	260	275	190	259	200
Aerato Aireado	✓	✓			
Reggi coperchio Saparte tapa	✓	✓	✓	✓	✓
Antirandagismo Bloqueo tapa	✓	✓	✓	✓	✓





# Sacchi

*Bolsas*





# Sacchi

## Bags

**IT** Sacchi in bioplastica, carta, polietilene, polietilene con tag.

I nostri sacchi per la raccolta differenziata vengono progettati e prodotti in materiali che si adattano all'esigenza specifica della frazione di rifiuto a cui sono dedicati.

### Caratteristiche di rilievo

- Bioplastica:** a norma per la UNI EN 13432:2002
- Carta:** a norma per la UNI EN 13432:2002
- TAG UHF:** funzionamento garantito al 100%
- Personalizzazioni:** colorazioni, stampe, formato shopper



**ES** Bolsas de bioplástico, papel, polietileno, polietileno con TAG.

Nuestras bolsas para la recogida selectiva están diseñadas y producidas con materiales que se adaptan a los requisitos específicos de la fracción de residuos para la que se utilizan.

### Características principales

- Bioplástico:** de conformidad con UNI EN 13432:2002
- Papel:** de conformidad con UNI EN 13432:2002
- TAG UHF:** funcionamiento garantizado al 100%
- Personalización:** colores, impresiones, formato con asas

Sacchetti in bioplastica (Bolsas de bioplástica)	Idonei per (Adecuadas para) Stelo10EVO	Idonei per (Adecuadas para) Delta/DeltaLIGHT 400	Idonei per (Adecuadas para) 120I	Idonei per (Adecuadas para) 240I
40x40	✓			
54x60		✓		
90x120			✓	
125x145				✓

Sacchetti in (Bolsas de) LDPE	Idonei per (Adecuadas para) Delta/DeltaLIGHT 400/500	Idonei per (Adecuadas para) Delta/DeltaLIGHT 600/700	Idonei per (Adecuadas para) ETA650	Idonei per (Adecuadas para) ETA900
45x70	✓			
45x90		✓		
70x90			✓	
70x110				✓





# UrbaOIL





# UrbaOIL

**IT** I nostri contenitori per gli oli vegetali esausti hanno un ruolo fondamentale nel semplificare e supportare la raccolta domestica e lo stoccaggio in sicurezza nelle strutture convenzionate.

### Caratteristiche di rilievo

- Materiale:** polipropilene riciclato certificato "Plastica Seconda Vita" da Raccolta Differenziata fino al 95%
- Additivo:** protezione agli agenti chimici, biologici e atmosferici
- Protect:** additivo anti microbico che impedisce la crescita di microrganismi sulla superficie
- Personalizzazioni:** colorazioni, stampe IML, TAG UHF



**ES** Nuestros contenedores para aceites vegetales usados tienen un papel fundamental a la hora de simplificar y favorecer la recogida doméstica y el almacenamiento seguro en las instalaciones correspondientes.

### Características principales

- Material:** polipropileno reciclado con la certificación "Plastica Seconda Vita" (plástico de segunda vida) procedente de la recogida selectiva hasta un 95%
- Aditivo:** protección contra agentes químicos, biológicos y atmosféricos
- Protect:** aditivo antimicrobiano que impide el crecimiento de microorganismos en la superficie
- Personalización:** colores, impresiones IML, TAG UHF

	Capacità (l) Capacidad (l)	Larghezza (mm) Anchura (mm)	Profondità (mm) Profundidad (mm)	Altezza (mm) Altura (mm)	Ergonomico Ergonómico	Ermetico Hermético
--	-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------

<b>UrbaOil</b>	3	149	222	200	✓	✓
----------------	---	-----	-----	-----	---	---





## Urba - UrbaPLUS





# Urba - UrbaPLUS

**IT** I contenitori per la raccolta differenziata porta a porta della linea Urba hanno una forma innovativa, che permette di collocarli nello spazio, sia all'interno che all'esterno, senza rinunciare alla praticità del conferimento.

### Caratteristiche di rilievo

- Materiale:** polipropilene riciclato certificato "Plastica Seconda Vita" da Raccolta Differenziata fino al 95%
- Additivo:** protezione agli agenti chimici, biologici e atmosferici
- Protect:** additivo anti microbico che impedisce la crescita di microrganismi sulla superficie
- CAM:** in linea con le nuove disposizioni
- Personalizzazioni:** colorazioni, stampe IML, TAG UHF

**ES** Los contenedores para la recogida selectiva puerta a puerta de la línea Urba tienen una forma innovadora que permite colocarlos en espacios tanto de interior como de exterior, y facilitan la eliminación de residuos.

### Características principales

- Material:** polipropileno reciclado con la certificación "Plastica Seconda Vita" (plástico de segunda vida) procedente de la recogida selectiva hasta un 95%
- Additivo:** protección contra agentes químicos, biológicos y atmosféricos
- Protect:** aditivo antimicrobiano que impide el crecimiento de microorganismos en la superficie
- Personalización:** colores, impresiones IML, TAG UHF



	Urba 20	Urba 23	Urba 25	Urba 30	Urba 35	Urba 40	UrbaPLUS 30	UrbaPLUS 40	UrbaPLUS 45
Capacità (l) Capacidad (l)	20	23	25	30	35	40	30	40	45
Larghezza (mm) Anchura (mm)	295	295	295	420	420	420	400	400	400
Profondità (mm) Profundidad (mm)	340	340	340	365	365	365	405	407	407
Altezza (mm) Altura (mm)	353	395	450	345	400	445	418	474	551
Impilabili Apilables	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Reggi coperchio Soporte tapa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Antirandagismo Blaqueo tapa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TAG UHF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TAG UHF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



# Totem





# Totem

**IT** L'albero dei contenitori è una struttura in acciaio nata per gestire gli UrbaPLUS nel momento dell'esposizione.

**Caratteristiche di rilievo**

**Materiale:** acciaio zincato o verniciato

**Configurazione:** a terra o a muro

**ARERA:** il Totem agevola il mantenimento dell'area di esposizione pulita e ordinata, anticipando uno degli obiettivi di ARERA, che riguarda proprio il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade

**ES** El árbol de contenedores es una estructura de acero diseñada para la exposición de contenedores UrbaPLUS.


**Características principales**

**Material:** acero galvanizado o pintado

**Setting:** en suelo o pared

	<b>Capienza contenitori Capacidad contenedores</b>	<b>Zincata Galvanizado</b>	<b>Verniciata Pintado</b>	<b>Ancorabile Anclable</b>	<b>Appendibile Colgable</b>	<b>Altezza (cm) Altura (cm)</b>
Configurazione a terra <i>Montaje en suelo</i>	9	✓	✓	✓		180
Configurazione a muro <i>Montaje en pared</i>	3	✓	✓		✓	180





# Nappy





# Nappy

**IT** Nappy è il contenitore per la raccolta differenziata di pannolini, pannoloni e altri rifiuti odorigeni, disponibile anche nella versione PROTECT, che garantisce uno smaltimento sicuro e senza fastidi.

### Caratteristiche di rilievo

- Materiale:** polipropilene riciclato certificato "Plastica Seconda Vita" da Raccolta Differenziata fino al 95%
- Additivo:** protezione agli agenti chimici, biologici e atmosferici
- Dotazioni:** filtro antiodore
- Protect:** additivo anti microbico che impedisce la crescita di microrganismi sulla superficie
- Personalizzazioni:** colorazioni, stampe IML, TAG UHF



**ES** Nappy es el contenedor para la recogida selectiva de pañales infantiles, pañales para adultos y otros residuos que desprenden malos olores, también disponible en la versión PROTECT, que garantiza una eliminación completamente segura y sin complicaciones.

### Características principales

- Material:** polipropileno reciclado con la certificación "Plastica Seconda Vita" (plástico de segunda vida) procedente de la recogida selectiva hasta un 95%
- Aditivo:** protección contra agentes químicos, biológicos y atmosféricos
- Equipado con:** filtro antiolor
- Protect:** aditivo antimicrobiano que impide el crecimiento de microorganismos en la superficie
- Personalización:** colores, impresiones IML, TAG UHF

	Capacità (l) Capacidad (l)	Larghezza (mm) Anchura (mm)	Profondità (mm) Profundidad (mm)	Altezza (mm) Altura (mm)	Reggi coperchio Soporte tapa	Antirandagismo Bloqueo tapa	TAG UHF TAG UHF
--	-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	------------------------------------	--------------------------------	--------------------

<b>Nappy</b>	23	295	349	395	✓	✓	✓
--------------	----	-----	-----	-----	---	---	---





## Delta - Eta





# Delta - Eta

**IT** I contenitori per la raccolta differenziata da interno Delta, DeltaLIGHT e ETA rappresentano soluzioni di design a minimo impatto, personalizzabili nella stampa su coperchi e fusti, da utilizzare all'interno di uffici, scuole, ospedali e luoghi pubblici.

### Caratteristiche di rilievo

- Materiale:** polipropilene riciclato certificato "Plastica Seconda Vita" da Raccolta Differenziata fino al 95%. Alluminio. Cartone certificato FSC
- Protect:** additivo anti microbico che impedisce la crescita di microrganismi sulla superficie
- Personalizzazioni:** colorazioni cover, coperchio raccogli-bicchieri, TAG UHF



**ES** Los contenedores para la recogida selectiva de residuos en interiores Delta, DeltaLIGHT y ETA son soluciones de diseño de bajo impacto, con impresión personalizable tanto en la tapa como en el cuerpo, y para uso en oficinas, colegios, hospitales y lugares públicos.

### Características principales

- Material:** polipropileno reciclado con la certificación "Plastica Seconda Vita" (plástico de segunda vida) procedente de la recogida selectiva hasta un 95%. Aluminio. Cartón con certificación FSC
- Protect:** aditivo antimicrobiano que impide el crecimiento de microorganismos en la superficie
- Personalización:** colores cubierta, tapa recogevasos, TAG UHF



	Delta 400	Delta 500	Delta 600	Delta 700	DeltaLIGHT 400	DeltaLIGHT 500	DeltaLIGHT 600	DeltaLIGHT 700	ETA 650	ETA 900
Capacità (l) Capacidad (l)	15	19	23	27	15	19	23	27	72	100
Larghezza (mm) Anchura (mm)	320	320	320	320	320	320	320	320	330	330
Profondità (mm) Profundidad (mm)	385	385	385	385	385	385	385	385	340	340
Altezza (mm) Altura (mm)	400	500	600	700	400	500	600	700	650	900
Fusto cartone FSC Cuerpo de cartón FSC					✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fusto alluminio Cuerpo de aluminio	✓	✓	✓	✓						
Cover PSV Cubierta en PSV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TAG UHF TAG UHF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓





## UrbaBATTERY



**Il contenitore per la raccolta delle pile esauste**  
Contenedor para la recogida de pilas usadas



# UrbaBATTERY

**IT** UrbaBATTERY è il contenitore ideato per la raccolta delle batterie e delle pile esauste.

### Caratteristiche di rilievo

- Materiale:** polipropilene riciclato certificato "Plastica Seconda Vita" da Raccolta Differenziata fino al 95%.
- Protect:** additivo anti microbico che impedisce la crescita di microrganismi sulla superficie
- Personalizzazioni:** stampe IML, a caldo
- Coperchio:** con feritoria



**ES** UrbaBATTERY es el contenedor diseñado para la recogida de baterías y pilas usadas.

### Características principales

- Material:** polipropileno reciclado con la certificación "Plastica Seconda Vita" (plástico de segunda vida) procedente de la recogida selectiva hasta un 95%
- Protect:** aditivo antimicrobiano que impide el crecimiento de microorganismos en la superficie
- Personalización:** impresión IML térmica
- Tapa:** con ranura



Capacità (l)  
Capacidad (l)

Larghezza (mm)  
Anchura (mm)

Profondità (mm)  
Profundidad (mm)

Altezza (mm)  
Altura (mm)

Ergonomico  
Ergonómico

UrbaBATTERY

3

149

222

200

✓







## Carrellati

*Contenedores con ruedas*





# Carrellati

## Wheel containers

**IT** I contenitori e relativi accessori per utenze commerciali per la raccolta differenziata devono sopportare numerose forze e sollecitazioni e, nello stesso tempo, assicurare adeguata protezione dalle contaminazioni, sia agli utenti che agli operatori.

### Caratteristiche di rilievo

- Materiale:** polietilene riciclato  
**Fusto:** profilo anteriore rinforzato  
**Personalizzazioni:** stampe a caldo, TAG UHF, MGB Protect

### Accessori

- **ArcoFILL**, sensore ad ultrasuoni per il monitoraggio da remoto del livello di riempimento dei contenitori
- **MGB Protect**, accessori per proteggere la maniglie dai batteri



**ES** Los contenedores y sus accesorios para la recogida selectiva de residuos comerciales deben soportar una gran cantidad de fuerza y tensión, y, al mismo tiempo, ofrecer una protección adecuada contra la contaminación tanto para los usuarios como para los operadores.

### Características principales

- Material:** polietileno reciclado  
**Cuerpo:** perfil delantero reforzado  
**Personalización:** impresión térmica, TAG UHF, MGB Protect

### Accesorios

- **ArcoFILL**, sensor por ultrasonidos para el control a distancia del nivel de llenado de los contenedores
- **MGB Protect**, accesorios para proteger las asas contra bacterias




	MGB 60	MGB 80	MGB 120	MGB 240	MGB 360	MGB 660	MGB 770	MGB 1100
Capacità (l) Capacidad (l)	60	80	120	240	360	660	770	1100
Larghezza (mm) Anchura (mm)	450	449	480	577	580	1370	1370	1370
Profondità (mm) Profundidad (mm)	516	513	543	715	880	784	784	1118
Altezza (mm) Altura (mm)	935	935	927	1062	1098	1215	1355	1295
Peso (kg) Peso (kg)	10,7	10	9,18	11,8	19	38,4	42,2	49,7
Capacità di carico certificata (kg) Capacidad de carga certificada (kg)	40	40	48	120	160	310	360	510
TAG UHF TAG UHF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓





# ArcoSTART





# ArcoSTART

## IT

La prima azione per svolgere una corretta gestione dei rifiuti è quella di realizzare in modo puntuale la fase di distribuzione.

ArcoSTART è il sistema ideato per abbinare l'utente con il contenitore, il sacco e la compostiera nella fase di distribuzione.

La corretta gestione di questa fase migliora in modo sensibile l'applicazione della tariffazione puntuale:

- Le attività degli svuotamenti sono sempre digitalizzate
- La riduzione di rifiuto indifferenziato prodotto è monitorata
- Gli obiettivi di sostenibilità sono comunicabili in modo preciso

### Caratteristiche di rilievo

- Lettore codice a barre per acquisire le informazioni sulle etichette
- Lettura trasmessa tramite bluetooth a dispositivo mobile/PC
- ArcoSTART può essere utilizzato sia con distribuzione a magazzino sia a domicilio

## ES

La gestión adecuada de residuos requiere, en primer lugar, llevar a cabo la fase de distribución de forma oportuna.

ArcoSTART es el sistema diseñado para asociar el usuario con el contenedor, la bolsa o el compostador en la fase de distribución.


La correcta gestión de esta fase mejora significativamente la aplicación de la tarifa Pay As You Throw:

- Se digitalizan siempre las operaciones de vaciado
- Se controla la reducción de residuos no clasificados
- Se comunican los objetivos de sostenibilidad de forma precisa

### Características principales

- Lector de códigos de barras para obtener los datos de las etiquetas
- Los datos se envían por bluetooth a un dispositivo móvil / PC
- ArcoSTART puede utilizarse tanto para la distribución en almacenes como a domicilio





# Arco40EVO





# Arco40EVO

**IT**

Sistema veicolare per la lettura, la georeferenziazione, l'archiviazione e l'invio dei dati relativi al servizio di raccolta dei rifiuti. Permette la lettura dei codici (UHF EPC Gen 2) installati su sacchi, contenitori domestici e carrellati.

### Caratteristiche di rilievo

- Certificato:** Common Criteria versione 3.1: sicurezza informatica.  
Certificato ISO/IEC 15408
- Conformità:** DL 20 aprile 2017 "Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale"
- Case:** protezione IP67
- Personalizzazioni:** interfaccia con CANBUS

### In abbinamento

- ArcoWEB** Software di gestione dei dati dei veicoli per la raccolta dei rifiuti.



**ES**

Sistema vehicular para la lectura, la georeferenciación, el archivo y el envío de datos relacionados con el servicio de recogida de residuos. Permite la lectura de los códigos (UHF EPC Gen 2) instalados en bolsas, contenedores domésticos y contenedores con ruedas

### Características principales

- Certificado:** Common Criteria versión 3.1: seguridad informática.  
Certificado ISO/IEC 15408
- Conforme a:** Decreto legislativo de 20 de abril de 2017 «Criterios para la implantación de sistemas de medición diferenciada por parte de los municipios»
- Carcasa:** protección IP67
- Personalización:** interfaz con CANBUS

### Se utiliza con

- ArcoWEB** Software de gestión de datos de vehículos de recogida de residuos







## ArcoBEAT





# ArcoBEAT

**IT**

Dispositivo portatile per la lettura, la georeferenziazione, l'archiviazione e l'invio dei dati relativi agli svuotamenti. Il dispositivo è integrato da una fibbia per essere utilizzato al polso.

### Caratteristiche di rilievo

- Certificato:** ISO/IEC 15408 (Common Criteria versione 3.1) se usato in abbinata ad Arco40EVO.
- Conformità:** DL 20 aprile 2017 "Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale"
- Case:** protezione IP67
- Autonomia:** fino a 12 ore
- Letture:** > 10.000 immagazzinate
- Display:** monochrome 128x128



**ES**

Dispositivo portátil para la lectura, la georreferenciación, el archivo y el envío de datos relacionados con las operaciones de vaciado. El dispositivo dispone de una hebilla para poder utilizarlo en la muñeca.

### Características principales

- Certificado:** ISO/IEC 15408 (Common Criteria versión 3.1) cuando se utiliza junto con ARCO 40EVO.
- Conforme a:** Decreto legislativo de 20 de abril de 2017 «Criterios para la implantación de sistemas de medición diferenciada por parte de los municipios»
- Carcasa:** protección IP67
- Autonomía:** hasta 12 horas
- Lecturas:** > 10.000 almacenadas
- Pantalla:** monocromo 128x128








# ArcoSTATION



**Stazione automatizzata ad apertura controllata**  
 Estación automatizada con apertura controlada







# ArcoSTATION


**IT** ArcoSTATION è una stazione automatizzata ad apertura controllata delle bocchette, che consente ai cittadini l'identificazione con apposita tessera o tessera sanitaria.

### Caratteristiche di rilievo

- Materiale:** Acciaio
- Gestione accessi:** da remoto
- Connettività:** GPRS
- Personalizzazioni:** sistema fotovoltaico, videosorveglianza, antincendio, grafica

### In abbinamento

**ArcoCLOUD** Applicazione in cloud che raccoglie e gestisce le informazioni acquisite e trasmesse dai dispositivi ArcoPOINT, ArcoSTATION e ArcoGATE.



**ES** ArcoSTATION es una estación automatizada con apertura controlada de las bocas de introducción de residuos que permite a los ciudadanos identificarse con una tarjeta especial o con la tarjeta sanitaria.

### Características principales

- Material:** acero
- Gestión de acceso:** a distancia
- Conectividad:** GPRS
- Personalización:** sistema fotovoltaico, videovigilancia, protección contra incendios, gráficos

### Se utiliza con

**ArcoCLOUD** Aplicación en la nube que recoge y gestiona los datos obtenidos y transmitidos desde los dispositivos ArcoPOINT, ArcoSTATION y ArcoGATE.

	<b>ArcoSTATION</b> 2 bocche 2 bocas	<b>ArcoSTATION</b> 2 bocche 2 bocas	<b>ArcoSTATION</b> 3 bocche 3 bocas	<b>ArcoSTATION</b> 3 bocche 3 bocas	<b>ArcoSTATION</b> 6 bocche 6 bocas	<b>ArcoSTATION</b> 6 bocche 6 bocas	<b>ArcoSTATION</b> 8 bocche 8 bocas	<b>ArcoSTATION</b> 8 bocche 8 bocas
Controllo <i>Controlar</i>	Centralizzato <i>Centralizado</i>	Distribuito <i>Distribuido</i>	Centralizzato <i>Centralizado</i>	Distribuito <i>Distribuido</i>	Centralizzato <i>Centralizado</i>	Distribuito <i>Distribuido</i>	Centralizzato <i>Centralizado</i>	Distribuito <i>Distribuido</i>
Capacità (l) <i>Capacidad (l)</i>	2x1100	2x1100	3x1100	3x1100	6x1100	6x1100	8x1100	8x1100
Larghezza (mm) <i>Anchura (mm)</i>	3800	3800	5200	5200	6200	6200	6700	6700
Profondità (mm) <i>Profundidad (mm)</i>	2500	2500	2500	2500	4100	4100	4100	4100
Altezza (mm) <i>Altura (mm)</i>	2483	2483	2483	2483	2483	2483	2483	2483
Bocca motorizzata <i>Boca motorizada</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bocca libera <i>Boca abierta</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bocca volume predeterminato <i>Boca volumen predeterminado</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓





# ArcoPOINT







# ArcoPOINT


**IT** ArcoPOINT è la soluzione che consente alle utenze abilitate di conferire i rifiuti particolari fuori dagli orari di raccolta (come i pannolini) o gestire alcune utenze (non residenti).

### Caratteristiche di rilievo

- Materiale:** Acciaio
- Gestione accessi:** da remoto
- Connettività:** GPRS
- Autonomia:** sistema fotovoltaico integrato

### In abbinamento

**ArcoCLOUD** Applicazione in cloud che raccoglie e gestisce le informazioni acquisite e trasmesse dai dispositivi ArcoPOINT, ArcoSTATION e ArcoGATE.



**ES** ArcoPOINT es la solución que permite a los usuarios habilitados entregar residuos fuera del horario de recogida (como pañales) o gestionar determinados usuarios (no residentes).

### Características principales

- Material:** acero
- Gestión de acceso:** a distancia
- Conectividad:** GPRS
- Autonomía:** sistema fotovoltaico integrado

### Se utiliza con

**ArcoCLOUD** Aplicación en la nube que recoge y gestiona los datos obtenidos y transmitidos desde los dispositivos ArcoPOINT, ArcoSTATION y ArcoGATE.

	<b>ArcoPOINT 1 bocca 1 boca</b>	<b>ArcoPOINT 2 bocche 2 bocas</b>
Capacità (l) Capacidad (l)	360	2x360
Larghezza (mm) Anchura (mm)	860	1660
Profondità (mm) Profundidad (mm)	1170	1170
Altezza (mm) Altura (mm)	1900	1900
Bocca motorizzata Boca motorizada	✓	✓
Bocca libera Boca abierta	✓	✓
Bocca volume predeterminato Boca volumen predeterminado	✓	✓





# ArcoGATE





# ArcoGATE

**IT** ArcoGATE è una colonnina per controllare gli accessi veicolari con interfaccia utente.

**Caratteristiche di rilievo**

- Materiale: alluminio verniciato
- Identificazione utente: con card
- Gestione presenze: contemporanee
- Connettività: GPRS

**In abbinamento**

ArcoCLOUD      Applicazione in cloud che raccoglie e gestisce le informazioni acquisite e trasmesse dai dispositivi ArcoPOINT, ArcoSTATION e ArcoGATE.



**ES** ArcoGATE es una columna de control de acceso de vehículos con una interfaz de usuario.

**Características principales**

- Material: aluminio pintado
- Identificación del usuario: con tarjeta
- Gestión presencia: simultánea
- Conectividad: GPRS

**Se utiliza con**

ArcoCLOUD      Aplicación en la nube que recoge y gestiona los datos obtenidos y transmitidos desde los dispositivos Arco POINT, ArcoSTATION y ArcoGATE.

	Larghezza (mm) <i>Anchura (mm)</i>	Profondità (mm) <i>Profundidad (mm)</i>	Altezza (mm) <i>Altura (mm)</i>	Temperatura d'uso <i>Temperatura de funcionamiento</i>
<b>ArcoGATE</b>	300	300	1260	-20°C +70°C





## CitySOLAR







# CitySOLAR

**IT** CitySOLAR è un contenitore per il compattamento dei rifiuti alimentato ad energia solare, utile in contesti turistici ad elevata intensità di passaggi giornalieri.

### Caratteristiche di rilievo

**Materiale:** acciaio inossidabile e alluminio  
**Alimentazione:** energia solare  
**Riempimento:** misurazione automatica  
**Capacità:** >1.200l di rifiuti compattati  
**Personalizzazioni:** grafica, rivestimento anti-graffio

**ES** CitySOLAR es un contenedor de compactación de residuos que funciona con energía solar, útil en entornos turísticos con mucho tránsito diario de personas

### Características principales

**Material:** acero inoxidable y aluminio  
**Alimentación:** energía solar  
**Llenado:** medición automática  
**Capacidad:** >1.200 l de residuos compactados  
**Personalización:** gráficos, revestimiento antiarañazos

Capacità (l)  
Capacidad (l)

Larghezza (mm)  
Anchura (mm)

Profondità (mm)  
Profundidad (mm)

Altezza (mm)  
Altura (mm)

Riduzione volumetrica  
Reducción volumétrica

CitySOLAR

1.200

755

855

1.440

5:1 (70%)





**Sartori Ambiente Srl**

Via Sant'Andrea 51, 38062 Arco TN

+39 0464 531643

info@sartori-ambiente.com

sartori-ambiente.com

