



SARTORI
AMBIENTE

Design
your green
transition

Catalogo prodotti e soluzioni
Catalogue des produits et solutions



Sartori Ambiente Srl

Via Sant'Andrea 51, 38062 Arco TN

+39 0464 531643

info@sartori-ambiente.com


sartori-ambiente.com






Design
your
green
transition

UNA SOLUZIONE COMPLETA, MODULARE E AUTOMATIZZATA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA



UNE SOLUTION COMPLÈTE, MODULABLE ET AUTOMATISÉE POUR LA COLLECTE SÉLECTIVE



Accès Contrôlé

**ArcoSTATION
ArcoPOINT**
Points de collecte à accès contrôlé pour la gestion des déchets.

Accès à la Déchetterie

ArcoGATE
Contrôle automatisé des accès à la Déchetterie.

Distribution de conteneurs

ArcoSTART
Distribution informatisée des équipements aux usagers.

Compostage domestique

Horto
Composteur aéré de 200 à 1000 l pour la gestion domestique des déchets organiques.

Compostage numérique
Composteur intégré à l'application Junker pour une gestion correcte du compostage domestique.

ArcoWEB
Application web pour l'affichage et l'élaboration des données collectées sur le territoire.



Suivi GPS

Arco10
Système qui permet le suivi des véhicules de collecte et des balayuses.

Lecture RFID

**Arco20EVO
Arco40EVO
ArcoBEAT**
Détection automatique de collecte et GPS en un seul instrument installé sur le véhicule de collecte avec, en cas de besoin, la flexibilité d'un dispositif portable.

Serrure informatisée

ArcoCLIK
Serrure informatisée qui permet l'ouverture automatique via une application mobile.

Capteur de remplissage


ArcoFILL
Capteur de remplissage à ultrasons pour le suivi à distance du niveau de remplissage des conteneurs.

Conteneur compacteur


CitySOLAR
Conteneur compacteur qui permet d'optimiser les collectes dans les lieux très fréquentés.

Sacs et bacs pour le collecte sélective

- Stelo** (Icon: Recycle with arrow)
Conteneurs aérés de 7 et de 10 l pour la collecte des déchets organiques, capables d'éliminer les odeurs et le lixiviat.
- Urba** (Icon: Recycle with arrow)
Conteneurs fermés de 5 à 10 l pour la collecte des déchets organiques.
- Urba - UrbaPLUS** (Icon: Recycle with arrow)
Conteneurs de 20 à 45 l, pour tous les types de déchets.
- Nappy** (Icon: Recycle with arrow)
Conteneurs pour la collecte de textiles sanitaires.
- UrbaOIL - UrbaBATTERY** (Icon: Recycle with arrow)
Conteneurs pour la collecte de l'huile végétale et des piles.
- Sacs** (Icon: Recycle with arrow)
Sacs biodégradables et compostables en bioplastique ou en papier et sachets en polyéthylène avec étiquette.
- Delta - DeltaLIGHT - ETA** (Icon: Recycle with arrow)
D'élégants bacs conçus pour le tri sélectif dans les bureaux, les écoles, les hôpitaux et les espaces public.
- Conteneurs roulants** (Icon: Recycle with arrow)
Conteneurs avec une capacité allant de 60 l à 1100 l pour les différents types de collectes.



Horto






Horto

IT La compostiera da giardino per uso domestico permette di gestire attivamente sfalci di giardino, scarti vegetali, avanzi di cibo prodotti quotidianamente.

Caratteristiche di rilievo

- Materiale:** polipropilene riciclato certificato "Plastica Seconda Vita" da Raccolta Differenziata fino al 95%
- Additivo:** protezione agli agenti chimici, biologici e atmosferici
- CAM:** in linea con le nuove disposizioni - fondo Aerato e contenuto di materiale riciclato pari al 95%
- Compostiera digitale:** gestione da remoto dell'Albo Compostatori



FR Le composteur de jardin à usage domestique permet de gérer activement l'herbe coupée, les déchets végétaux et les restes de nourriture quotidiens.

Caractéristiques principales

- Matériau:** polypropylène recyclé certifié «Plastica Seconda Vita» provenant jusqu'à 95 % de la collecte sélective
- Additif:** protection contre les agents chimiques, biologiques et atmosphériques
- Composteur numérique:** gestion à distance du registre des producteurs de compost



	Horto200	Horto300	Horto 400	Horto700	Horto1000	Duo600	Duo800	Didattica
Capacità (l) Capacité (l)	200	310	410	700	980	600	790	200
Peso (kg) Poids (kg)	11	14	18	23	29	25	32	17/19
Base PxL (mm) Base PxL (mm)	740x740	770x770	780x780	1150x1110	1150x1110	770x1340	780x1350	740x740+orto
Altezza (mm) Hauteur (mm)	610	85	109	860	1100	850	1090	610
Apertura (cm²) Ouverture (cm²)	2500	2500	2500	3500	3500	2500 (x2)	2500 (x2)	2500
Sportello Trappe	1 lato 1 côté	1 lato 1 côté	4 lati 4 côtés	1 lato 1 côté	6 lati 6 côtés	2 lati 2 côtés	6 lati 6 côtés	1 lato 1 côté
TAG UHF Étiquette UHF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Stelo - Urba





Stelo - Urba

IT

I contenitori per la raccolta dei rifiuti organici Stelo e Urba sono progettati per un conferimento semplice e pratico.

Permettono di ovviare a quelli che sono i principali problemi causati da questa particolare frazione dei rifiuti domestici:

- Mancanza di spazio in casa
- Cattivi odori generati dalla fermentazione anaerobica
- Fastidiosi percolati

Caratteristiche di rilievo

- Materiale:** polipropilene riciclato certificato "Plastica Seconda Vita" da Raccolta Differenziata fino al 95%
- Additivo:** protezione agli agenti chimici, biologici e atmosferici
- Protect:** additivo anti microbico che impedisce la crescita di microrganismi sulla superficie
- CAM:** in linea con le nuove disposizioni (per i 10 litri)
- Personalizzazioni:** colorazioni, stampe IML



FR

Les conteneurs pour déchets organiques Stelo et Urba sont conçues pour une utilisation simple et pratique.

Ils permettent d'éviter les principaux problèmes causés par ces déchets ménagers particuliers:

- Manque de place à la maison
- Mauvaises odeurs produites par la fermentation anaérobie
- Inconvénients dus aux lixiviats

Caractéristiques principales

- Matériau:** polypropylène recyclé certifié «Plastica Seconda Vita» provenant jusqu'à 95 % de la collecte sélective
- Additif:** protection contre les agents chimiques, biologiques et atmosphériques
- Protect:** adjuvant antimicrobien qui empêche le développement de microorganismes sur la surface
- Personnalisations:** couleurs, impressions IML



	Stelo7	Stelo10	Urba7	Urba10
Capacità (l) Capacité (l)	7	10	7	10
Larghezza (mm) Largeur (mm)	270	238	280	238
Profondità (mm) Profondeur (mm)	200	275	205	275
Altezza (mm) Hauteur (mm)	205	320	215	300
Aerato Aérées	✓	✓		
Reggi coperchio Blocage du couvercle	✓	✓	✓	✓
Antirandagismo Résistantes aux animaux errants		✓	✓	✓



SteloEVO - UrbaEVO





Stelo - Urba /EVO

IT

I contenitori per la raccolta dei rifiuti organici Stelo e Urba sono progettati per un conferimento semplice e pratico.

Permettono di ovviare a quelli che sono i principali problemi causati da questa particolare frazione dei rifiuti domestici:

- Mancanza di spazio in casa
- Cattivi odori generati dalla fermentazione anaerobica
- Fastidiosi percolati

Caratteristiche di rilievo

- Materiale:** polipropilene riciclato certificato "Plastica Seconda Vita" da Raccolta Differenziata fino al 95%
- Additivo:** protezione agli agenti chimici, biologici e atmosferici
- Protect:** additivo anti microbico che impedisce la crescita di microrganismi sulla superficie
- CAM:** in linea con le nuove disposizioni
- Personalizzazioni:** colorazioni, stampe IML



FR

Les conteneurs pour déchets organiques Stelo et Urba sont conçues pour une utilisation simple et pratique.

Elles permettent d'éviter les principaux problèmes causés par ces déchets ménagers particuliers:

- Manque de place à la maison
- Mauvaises odeurs produites par la fermentation anaérobie
- Inconvénients dus aux lixiviats

Caractéristiques principales

- Matériau:** polypropylène recyclé certifié «Plastica Seconda Vita» provenant jusqu'à 95 % de la collecte sélective
- Additif:** protection contre les agents chimiques, biologiques et atmosphériques
- Protect:** adjuvant antimicrobien qui empêche le développement de microorganismes sur la surface
- Personnalisations:** couleurs, impressions IML



	Stelo7 EVO	Stelo10 EVO	Urba5 EVO	Urba7 EVO	Urba10 EVO
Capacità (l) Capacité (l)	7	10	5	7	10
Larghezza (mm) Largeur (mm)	200	270	245	242	238
Profondità (mm) Profondeur (mm)	235	200	199	195	275
Altezza (mm) Hauteur (mm)	260	275	190	259	200
Aerato Aérées	✓	✓			
Reggi coperchio Blocage du couvercle	✓	✓	✓	✓	✓
Antirandagismo Résistantes aux animaux errants	✓	✓	✓	✓	✓



Sacchi

Sacs





IT Sacchi in bioplastica, carta, polietilene, polietilene con tag.
I nostri sacchi per la raccolta differenziata vengono progettati e prodotti in materiali che si adattano all'esigenza specifica della frazione di rifiuto a cui sono dedicati.

Caratteristiche di rilievo

- Bioplastica:** a norma per la UNI EN 13432:2002
- Carta:** a norma per la UNI EN 13432:2002
- TAG UHF:** funzionamento garantito al 100%
- Personalizzazioni:** colorazioni, stampe, formato shopper



FR Sacs en bioplastique, en papier, en polyéthylène et en polyéthylène avec étiquette.
Nos sacs de collecte sélective sont conçus et fabriqués dans des matériaux qui s'adaptent aux besoins spécifiques du type de déchets pour lequel ils sont utilisés.

Caractéristiques principales

- Bioplastique:** conforme à la norme UNI EN 13432:2002
- Papier:** conforme à la norme UNI EN 13432:2002
- Étiquette UHF:** fonctionnement 100 % garanti
- Personnalisations:** couleurs, impressions, format sac de course

Sacchetti in bioplastica (Sachets en bioplastique)	Idonei per (Adaptés à) Stelo10EVO	Idonei per (Adaptés à) Delta/DeltaLIGHT 400	Idonei per (Adaptés à) 120I	Idonei per (Adaptés à) 240I
40x40	✓			
54x60		✓		
90x120			✓	
125x145				✓

Sacchetti in LDPE (Sachets en PEBD)	Idonei per (Adaptés à) Delta/DeltaLIGHT 400/500	Idonei per (Adaptés à) Delta/DeltaLIGHT 600/700	Idonei per (Adaptés à) ETA650	Idonei per (Adaptés à) ETA900
45x70	✓			
45x90		✓		
70x90			✓	
70x110				✓



UrbaOIL



Contenitore per gli oli vegetali esausti
Conteneur pour les huiles végétales usagées



UrbaOIL

IT I nostri contenitori per gli oli vegetali esausti hanno un ruolo fondamentale nel semplificare e supportare la raccolta domestica e lo stoccaggio in sicurezza nelle strutture convenzionate.

Caratteristiche di rilievo

- Materiale:** polipropilene riciclato certificato "Plastica Seconda Vita" da Raccolta Differenziata fino al 95%
- Additivo:** protezione agli agenti chimici, biologici e atmosferici
- Protect:** additivo anti microbico che impedisce la crescita di microrganismi sulla superficie
- Personalizzazioni:** colorazioni, stampe IML, TAG UHF



FR Nos conteneurs pour huiles végétales usagées ont un rôle fondamental afin de simplifier et de favoriser la collecte auprès des ménages et le stockage en toute sécurité dans les structures conventionnées.

Caractéristiques principales

- Matériau:** polypropylène recyclé certifié «Plastica Seconda Vita» provenant jusqu'à 95 % de la collecte sélective
- Additif:** protection contre les agents chimiques, biologiques et atmosphériques
- Protect:** adjuvant antimicrobien qui empêche le développement de microorganismes sur la surface
- Personnalisations:** couleurs, impressions IML, étiquette UHF

	Capacità (l) Capacité (l)	Larghezza (mm) Largeur (mm)	Profondità (mm) Profondeur (mm)	Altezza (mm) Hauteur (mm)	Ergonomico Ergonomique	Ermetico Hermétique
--	------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------------------

UrbaOil	3	149	222	200	✓	✓
----------------	---	-----	-----	-----	---	---



Urba - UrbaPLUS





Urba - UrbaPLUS

IT I contenitori per la raccolta differenziata porta a porta della linea Urba hanno una forma innovativa, che permette di collocarli nello spazio, sia all'interno che all'esterno, senza rinunciare alla praticità del conferimento.

Caratteristiche di rilievo

- Materiale:** polipropilene riciclato certificato "Plastica Seconda Vita" da Raccolta Differenziata fino al 95%
- Additivo:** protezione agli agenti chimici, biologici e atmosferici
- Protect:** additivo anti microbico che impedisce la crescita di microrganismi sulla superficie
- CAM:** in linea con le nuove disposizioni
- Personalizzazioni:** colorazioni, stampe IML, TAG UHF

FR Les conteneurs pour la collecte sélective en porte à porte de la ligne Urba ont une forme innovante, qui permet de les mettre aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, sans renoncer au côté pratique.

Caractéristiques principales

- Matériau:** polypropylène recyclé certifié «Plastica Seconda Vita» provenant jusqu'à 95 % de la collecte sélective
- Additif:** protection contre les agents chimiques, biologiques et atmosphériques
- Protect:** adjuvant antimicrobien qui empêche le développement de microorganismes sur la surface
- Personnalisations:** couleurs, impressions IML, étiquette UHF



	Urba 20	Urba 23	Urba 25	Urba 30	Urba 35	Urba 40	UrbaPLUS 30	UrbaPLUS 40	UrbaPLUS 45
Capacità (l) Capacité (l)	20	23	25	30	35	40	30	40	45
Larghezza (mm) Largeur (mm)	295	295	295	420	420	420	400	400	400
Profondità (mm) Profondeur (mm)	340	340	340	365	365	365	405	407	407
Altezza (mm) Hauteur (mm)	353	395	450	345	400	445	418	474	551
Impilabili Empilables	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Reggi coperchio Blocage du couvercle	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Antirandagismo Résistantes aux animaux errants	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TAG UHF Étiquette UHF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Totem





Totem

IT L'albero dei contenitori è una struttura in acciaio nata per gestire gli UrbaPLUS nel momento dell'esposizione.

Caratteristiche di rilievo

Materiale: acciaio zincato o verniciato

Configurazione: a terra o a muro

ARERA: il Totem agevola il mantenimento dell'area di esposizione pulita e ordinata, anticipando uno degli obiettivi di ARERA, che riguarda proprio il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade


FR L'arbre à conteneurs est une structure en acier servant à exposer les UrbaPlus pour le ramassage.

Caractéristiques principales

Matériau: acier galvanisé ou peint

Installation: par terre ou au mur

	Capienza contenitori <i>Capacité poubelles</i>	Zincata Galvanisé	Verniciata Peint	Ancorabile Fixé au sol	Appendibile Fixé au mur	Altezza (cm) Hauteur (cm)
Configurazione a terra <i>Installation par terre</i>	9	✓	✓	✓		180
Configurazione a muro <i>Installation au mur</i>	3	✓	✓		✓	180



Nappy





Nappy

IT Nappy è il contenitore per la raccolta differenziata di pannolini, pannoloni e altri rifiuti odorigeni, disponibile anche nella versione PROTECT, che garantisce uno smaltimento sicuro e senza fastidi.

Caratteristiche di rilievo

- Materiale:** polipropilene riciclato certificato "Plastica Seconda Vita" da Raccolta Differenziata fino al 95%
- Additivo:** protezione agli agenti chimici, biologici e atmosferici
- Dotazioni:** filtro antiodore
- Protect:** additivo anti microbico che impedisce la crescita di microrganismi sulla superficie
- Personalizzazioni:** colorazioni, stampe IML, TAG UHF



FR Nappy est le conteneur pour la collecte sélective de couches et autres déchets odorigènes, disponible également dans la version PROTECT, qui assure une gestion de ces déchets en toute sécurité et en évitant les inconvénients.

Caractéristiques principales

- Matériau:** polypropylène recyclé certifié «Plastica Seconda Vita» provenant jusqu'à 95 % de la collecte sélective
- Additif:** protection contre les agents chimiques, biologiques et atmosphériques
- Accessoires fournis:** filtre anti-odeurs
- Protect:** adjuvant antimicrobien qui empêche le développement de microorganismes sur la surface
- Personnalisations:** couleurs, impressions IML, étiquette UHF

	Capacità (l) Capacité (l)	Larghezza (mm) Largeur (mm)	Profondità (mm) Profondeur (mm)	Altezza (mm) Hauteur (mm)	Reggi coperchio Blocage du couvercle	Antirandagismo Résistante aux animaux errants	TAG UHF Étiquette UHF
--	------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	------------------------------	---	---	--------------------------

Nappy	23	295	349	395	✓	✓	✓
--------------	----	-----	-----	-----	---	---	---



Delta - Eta





Delta - Eta

IT I contenitori per la raccolta differenziata da interno Delta, DeltaLIGHT e ETA rappresentano soluzioni di design a minimo impatto, personalizzabili nella stampa su coperchi e fusti, da utilizzare all'interno di uffici, scuole, ospedali e luoghi pubblici.

Caratteristiche di rilievo

- Materiale:** polipropilene riciclato certificato "Plastica Seconda Vita" da Raccolta Differenziata fino al 95%. Alluminio. Cartone certificato FSC
- Protect:** additivo anti microbico che impedisce la crescita di microrganismi sulla superficie
- Personalizzazioni:** colorazioni cover, coperchio raccogli-bicchieri, TAG UHF

FR Les conteneurs pour la collecte sélective en intérieur Delta, DeltaLIGHT et ETA offrent des solutions design à l'impact minimal, avec impressions personnalisables sur les couvercles et les bacs. Elles peuvent être utilisées dans les bureaux, les écoles, les hôpitaux et autres lieux publics.

Caractéristiques principales

- Matériau:** polypropylène recyclé certifié «Plastica Seconda Vita» provenant jusqu'à 95 % de la collecte sélective. Aluminium. Carton certifié FSC
- Protect:** adjuvant antimicrobien qui empêche le développement de microorganismes sur la surface
- Personnalisations:** couleurs du dessus, couvercle de collecte des verres, étiquette UHF



	Delta 400	Delta 500	Delta 600	Delta 700	DeltaLIGHT 400	DeltaLIGHT 500	DeltaLIGHT 600	DeltaLIGHT 700	ETA 650	ETA 900
Capacità (l) Capacité (l)	15	19	23	27	15	19	23	27	72	100
Larghezza (mm) Largeur (mm)	320	320	320	320	320	320	320	320	330	330
Profondità (mm) Profondeur (mm)	385	385	385	385	385	385	385	385	340	340
Altezza (mm) Hauteur (mm)	400	500	600	700	400	500	600	700	650	900
Fusto cartone FSC Bac en carton FSC					✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fusto alluminio Bac en aluminium	✓	✓	✓	✓						
Cover PSV Dessus en PSV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TAG UHF Étiquette UHF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



UrbaBATTERY



Il contenitore per la raccolta delle pile esauste
Conteneur pour la collecte de piles usagées



UrbaBATTERY

IT UrbaBATTERY è il contenitore ideato per la raccolta delle batterie e delle pile esauste.

Caratteristiche di rilievo

- Materiale:** polipropilene riciclato certificato "Plastica Seconda Vita" da Raccolta Differenziata fino al 95%.
- Protect:** additivo anti microbico che impedisce la crescita di microrganismi sulla superficie
- Personalizzazioni:** stampe IML, a caldo
- Coperchio:** con feritoria




FR UrbaBATTERY est le conteneur idéale pour collecter les piles et les accumulateurs usagés.

Caractéristiques principales

- Matériau:** polypropylène recyclé certifié «Plastica Seconda Vita» provenant jusqu'à 95 % de la collecte sélective
- Protect:** adjuvant antimicrobien qui empêche le développement de microorganismes sur la surface
- Personnalisations:** impressions IML, à chaud
- Couvercle:** avec fente



	Capacità (l) Capacité (l)	Larghezza (mm) Largeur (mm)	Profondità (mm) Profondeur (mm)	Altezza (mm) Hauteur (mm)	Ergonomico Ergonomique
UrbaBATTERY	3	149	222	200	✓



Carrellati

Conteneurs roulants





Carrellati

Conteneurs roulants

IT I contenitori e relativi accessori per utenze commerciali per la raccolta differenziata devono sopportare numerose forze e sollecitazioni e, nello stesso tempo, assicurare adeguata protezione dalle contaminazioni, sia agli utenti che agli operatori.

Caratteristiche di rilievo

- Materiale:** polietilene riciclato
Fusto: profilo anteriore rinforzato
Personalizzazioni: stampe a caldo, TAG UHF, MGB Protect

Accessori

- **ArcoFILL**, sensore ad ultrasuoni per il monitoraggio da remoto del livello di riempimento dei contenitori
- **MGB Protect**, accessori per proteggere la maniglie dai batteri



FR Les conteneurs et leurs accessoires pour la collecte sélective des établissements commerciaux doivent résister à de nombreuses sollicitations, tout en protégeant les usagers et les éboueurs contre de possibles contaminations.

Caractéristiques principales

- Matériau:** polyéthylène recyclé
Bac: panneau avant renforcé
Personnalisations: impressions à chaud, étiquette UHF, protège-poignée MGB Protect

Accessories


- **ArcoFILL**, le capteur de remplissage à ultrasons pour le suivi à distance du niveau de remplissage des bacs
- **MGB Protect**, des accessoires pour protéger la poignée contre les bactéries



	MGB 60	MGB 80	MGB 120	MGB 240	MGB 360	MGB 660	MGB 770	MGB 1100
Capacità (l) Capacité (l)	60	80	120	240	360	660	770	1100
Larghezza (mm) Largeur (mm)	450	449	480	577	580	1370	1370	1370
Profondità (mm) Profondeur (mm)	516	513	543	715	880	784	784	1118
Altezza (mm) Hauteur (mm)	935	935	927	1062	1098	1215	1355	1295
Peso (kg) Poids (kg)	10,7	10	9,18	11,8	19	38,4	42,2	49,7
Capacità di carico certificata (kg) Capacité de charge certifiée (kg)	40	40	48	120	160	310	360	510
TAG UHF Étiquette UHF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



ArcoSTART





ArcoSTART

IT

La prima azione per svolgere una corretta gestione dei rifiuti è quella di realizzare in modo puntuale la fase di distribuzione.

ArcoSTART è il sistema ideato per abbinare l'utente con il contenitore, il sacco e la compostiera nella fase di distribuzione.

La corretta gestione di questa fase migliora in modo sensibile l'applicazione della tariffazione puntuale:

- Le attività degli svuotamenti sono sempre digitalizzate
- La riduzione di rifiuto indifferenziato prodotto è monitorata
- Gli obiettivi di sostenibilità sono comunicabili in modo preciso

Caratteristiche di rilievo

- Lettore codice a barre per acquisire le informazioni sulle etichette
- Lettura trasmessa tramite bluetooth a dispositivo mobile/PC
- ArcoSTART può essere utilizzato sia con distribuzione a magazzino sia a domicilio

FR

La première action à entreprendre afin d'assurer une bonne gestion des déchets est de réaliser diligemment la phase de distribution.


ArcoSTART est un système conçu pour associer l'utilisateur au conteneur, au sac et au composteur dans la phase de distribution.

Une bonne gestion de cette phase améliore sensiblement l'application de la tarification incitative:

- Numérisation de toutes les activités de ramassage
- Suivi de la réduction de la quantité de déchets non recyclables
- Communication précise des objectifs d'écodurabilité

Caractéristiques principales

- Lecteur de codes barres pour obtenir les informations des étiquettes
- Lecture transmise via Bluetooth à des appareils mobiles/PC
- ArcoSTART peut être utilisé aussi bien en cas de distribution auprès de l'entrepôt qu'à domicile



Arco40EVO





Arco40EVO

IT

Sistema veicolare per la lettura, la georeferenziazione, l'archiviazione e l'invio dei dati relativi al servizio di raccolta dei rifiuti. Permette la lettura dei codici (UHF EPC Gen 2) installati su sacchi, contenitori domestici e carrellati.

Caratteristiche di rilievo

- Certificato:** Common Criteria versione 3.1: sicurezza informatica.
Certificato ISO/IEC 15408
- Conformità:** DL 20 aprile 2017 "Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale"
- Case:** protezione IP67
- Personalizzazioni:** interfaccia con CANBUS

In abbinamento

- ArcoWEB** Software di gestione dei dati dei veicoli per la raccolta dei rifiuti.



FR


Système de transmission pour la lecture, la géoréférenciation, l'archivage et l'envoi de données relatives au service de collecte des déchets. Il permet la lecture des codes (UHF EPC Gen 2) installés sur les sacs, les conteneurs domestiques et les conteneurs roulants.

Caractéristiques principales

- Certificat:** Common Criteria version 3.1: cybersécurité.
Certificat ISO/IEC 15408
- Conformité:** Décret législatif 20 avril 2017 "Critères pour la mise en œuvre de systèmes PAYT par les municipalités"
- Boîtier:** Protection IP67
- Personnalisations:** Interface CANBUS

En association avec

- ArcoWEB** Logiciel de gestion des données des véhicules de ramassage des déchets.





ArcoBEAT





ArcoBEAT

IT

Dispositivo portatile per la lettura, la georeferenziazione, l'archiviazione e l'invio dei dati relativi agli svuotamenti. Il dispositivo è integrato da una fibbia per essere utilizzato al polso.

Caratteristiche di rilievo

- Certificato:** ISO/IEC 15408 (Common Criteria versione 3.1) se usato in abbinata ad Arco40EVO.
- Conformità:** DL 20 aprile 2017 "Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale"
- Case:** protezione IP67
- Autonomia:** fino a 12 ore
- Letture:** > 10.000 immagazzinate
- Display:** monochrome 128x128



FR

Appareil portable pour la lecture, la géoréférenciation, l'archivage et l'envoi de données relatives aux ramassages. L'appareil comprend un bracelet pour être porté au poignet.

Caractéristiques principales

- Certificat:** ISO/IEC 15408 (Common Criteria version 3.1) s'il est utilisé avec Arco40EVO.
- Conformité:** Décret législatif italien du 20 avril 2017 sur les «Critères pour la réalisation par les municipalités de systèmes de mesure incitatifs»
- Boitier:** protection IP67
- Autonomie:** jusqu'à 12 heures
- Lecture:** > 10 000 mémorisées
- Affichage:** monochrome 128x128






ArcoSTATION



Stazione automatizzata ad apertura controllata
 Station automatisée à ouverture contrôlée





ArcoSTATION


IT ArcoSTATION è una stazione automatizzata ad apertura controllata delle bocchette, che consente ai cittadini l'identificazione con apposita tessera o tessera sanitaria.

Caratteristiche di rilievo

- Materiale:** Acciaio
- Gestione accessi:** da remoto
- Connettività:** GPRS
- Personalizzazioni:** sistema fotovoltaico, videosorveglianza, antincendio, grafica

In abbinamento

ArcoCLOUD Applicazione in cloud che raccoglie e gestisce le informazioni acquisite e trasmesse dai dispositivi ArcoPOINT, ArcoSTATION e ArcoGATE.



FR ArcoSTATION est une station automatisée avec ouverture contrôlée des trappes qui permet aux usagers d'être identifiés au moyen d'une carte spécialement prévue ou de leur carte de sécurité sociale.

Caractéristiques principales

- Matériau:** Acier
- Gestion des accès:** à distance
- Connectivité:** GPRS
- Personnalisations:** système photovoltaïque, télésurveillance, système anti-incendie, graphisme

En association avec

ArcoCLOUD Application sur le cloud qui collecte et gère les informations acquises et transmises par les dispositifs ArcoPOINT, ArcoSTATION et ArcoGATE.

	ArcoSTATION 2 bocche 2 trappes	ArcoSTATION 2 bocche 2 trappes	ArcoSTATION 3 bocche 3 trappes	ArcoSTATION 3 bocche 3 trappes	ArcoSTATION 6 bocche 6 trappes	ArcoSTATION 6 bocche 6 trappes	ArcoSTATION 8 bocche 8 trappes	ArcoSTATION 8 bocche 8 trappes
Controllo <i>Contrôle</i>	Centralizzato <i>Centralisé</i>	Distribuito <i>Réparti</i>	Centralizzato <i>Centralisé</i>	Distribuito <i>Réparti</i>	Centralizzato <i>Centralisé</i>	Distribuito <i>Réparti</i>	Centralizzato <i>Centralisé</i>	Distribuito <i>Réparti</i>
Capacità (l) <i>Capacité (l)</i>	2x1100	2x1100	3x1100	3x1100	6x1100	6x1100	8x1100	8x1100
Larghezza (mm) <i>Largeur (mm)</i>	3800	3800	5200	5200	6200	6200	6700	6700
Profondità (mm) <i>Profondeur (mm)</i>	2500	2500	2500	2500	4100	4100	4100	4100
Altezza (mm) <i>Hauteur (mm)</i>	2483	2483	2483	2483	2483	2483	2483	2483
Bocca motorizzata <i>Trappe motorisée</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bocca libera <i>Trappe libre</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bocca volume predeterminato <i>Trappe volume prédéfini</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



ArcoPOINT





ArcoPOINT


IT ArcoPOINT è la soluzione che consente alle utenze abilitate di conferire i rifiuti particolari fuori dagli orari di raccolta (come i pannolini) o gestire alcune utenze (non recôntenti).

Caratteristiche di rilievo

- Materiale:** Acciaio
- Gestione accessi:** da remoto
- Connettività:** GPRS
- Autonomia:** sistema fotovoltaico integrato

In abbinamento

ArcoCLOUD Applicazione in cloud che raccoglie e gestisce le informazioni acquisite e trasmesse dai dispositivi ArcoPOINT, ArcoSTATION e ArcoGATE.



FR ArcoPOINT est la solution qui permet aux usagers autorisés de déposer des déchets spéciaux en dehors des horaires de ramassage (comme les couches) et de gérer certaines catégories d'utilisateurs (non résidents).

Caractéristiques principales

- Matériau:** Acier
- Gestion des accès:** à distance
- Connectivité:** GPRS
- Autonomie:** système photovoltaïque intégré

En association avec

ArcoCLOUD Application sur le cloud qui collecte et gère les informations acquises et transmises par les dispositifs ArcoPOINT, ArcoSTATION et ArcoGATE.

	ArcoPOINT 1 bocca 1 trappe	ArcoPOINT 2 bocche 2 trappes
Capacità (l) <i>Capacité (l)</i>	360	2x360
Larghezza (mm) <i>Largeur (mm)</i>	860	1660
Profondità (mm) <i>Profondeur (mm)</i>	1170	1170
Altezza (mm) <i>Hauteur (mm)</i>	1900	1900
Bocca motorizzata <i>Trappe motorisée</i>	✓	✓
Bocca libera <i>Trappe libre</i>	✓	✓
Bocca volume predeterminato <i>Trappe volume prédéfini</i>	✓	✓



ArcoGATE





ArcoGATE

IT ArcoGATE è una colonnina per controllare gli accessi veicolari con interfaccia utente.

Caratteristiche di rilievo

- Materiale: alluminio verniciato
- Identificazione utente: con card
- Gestione presenze: contemporanee
- Connettività: GPRS

In abbinamento

ArcoCLOUD Applicazione in cloud che raccoglie e gestisce le informazioni acquisite e trasmesse dai dispositivi ArcoPOINT, ArcoSTATION e ArcoGATE.



FR ArcoGATE est une borne avec interface utilisateur pour contrôler l'accès des véhicules.

Caractéristiques principales

- Matériau: aluminium peint
- Identification usager: avec carte
- Gestion des présences: au même moment
- Connectivité: GPRS

En association avec

ArcoCLOUD Application sur le cloud qui collecte et gère les informations acquises et transmises par les dispositifs ArcoPOINT, ArcoSTATION et ArcoGATE.

Larghezza (mm)
Largeur (mm)

Profondità (mm)
Profondeur (mm)

Altezza (mm)
Hauteur (mm)

Temperatura d'uso
Température d'utilisation

ArcoGATE	300	300	1260	-20°C +70°C
-----------------	-----	-----	------	-------------



CitySOLAR





CitySOLAR

IT CitySOLAR è un contenitore per il compattamento dei rifiuti alimentato ad energia solare, utile in contesti turistici ad elevata intensità di passaggi giornalieri.

Caratteristiche di rilievo

Materiale: acciaio inossidabile e alluminio
Alimentazione: energia solare
Riempimento: misurazione automatica
Capacità: >1.200l di rifiuti compattati
Personalizzazioni: grafica, rivestimento anti-graffio

FR CitySOLAR est un conteneur pour le compactage des déchets alimenté à l'énergie solaire, utile dans les lieux touristiques très fréquentés.

Caractéristiques principales

Matériau: acier inoxydable et aluminium
Alimentation: énergie solaire
Remplissage: mesure automatique
Capacité: >1200 l de déchets compactés
Personnalisations: graphisme, revêtement anti-rayures

Capacità (l)
Capacité (l)

Larghezza (mm)
Largeur (mm)

Profondità (mm)
Profondeur (mm)

Altezza (mm)
Hauteur (mm)

Riduzione volumetrica
Réduction volumétrique

CitySOLAR

1.200

755

855

1.440

5:1 (70%)





Sartori Ambiente Srl

Via Sant'Andrea 51, 38062 Arco TN

+39 0464 531643

info@sartori-ambiente.com

sartori-ambiente.com

